

Flora de interés

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1, <i>Allium schoenoprasum</i> L. | 11, <i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>nevadensis</i> | 21, <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. | 31, <i>Scandix stellata</i> Banks & Solander |
| 2, <i>Astragalus vesicarius</i> L. | 12, <i>Geum heterocarpum</i> Boiss. | 22, <i>Orchisazorlensis</i> Lacaita | 32, <i>Scirpus sylvaticus</i> L. |
| 3, <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. | 13, <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L. C. M. Richard | 23, <i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill. subsp. <i>mascula</i> | 33, <i>Scutellaria alpina</i> L. |
| 4, <i>Berula erecta</i> (Hudson) Coville | 14, <i>Hippuris vulgaris</i> L. | 24, <i>Paris quadrifolia</i> L. | 34, <i>Senecio carpetanus</i> Boiss. & Reuter |
| 5, <i>Carex hostiana</i> DC. | 15, <i>Lappula barbata</i> subsp. <i>aragonensis</i> | 25, <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz | 35, <i>Silene boryi</i> Boiss. |
| 6, <i>Convallaria majalis</i> L. | 16, <i>Laserpitium eliasii</i> Sennen & Pau subsp. <i>eliasii</i> | 26, <i>Pedicularis schizocalyx</i> (Lange) Steinger | 36, <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poirot) L. C. M. Richard |
| 7, <i>Dactylorhiza insularis</i> (Sommier) Laudwehr | 17, <i>Margotia gummifera</i> (Desf.) Lange | 27, <i>Pistacia terebinthus</i> L. | 37, <i>Taxus baccata</i> L. |
| 8, <i>Daphne cneorum</i> L. | 18, <i>Melampyrum cristatum</i> L. | 28, <i>Pulsatilla rubra</i> Delarbré | 38, <i>Thalictrum flavum</i> subsp. <i>costae</i> (Timb.-Lagr.) Rouy & Fouc. |
| 9, <i>Ephedra nebrodensis</i> subsp. <i>nebrodensis</i> | 19, <i>Narcissus eugeniae</i> Fernández Casas | 29, <i>Pyrola minor</i> L. | 39, <i>Trifolium rubens</i> L. |
| 10, <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz | 20, <i>Nuphar luteum</i> (L.) Sm. subsp. <i>luteum</i> | 30, <i>Quercus petraea</i> subsp. <i>huguetiana</i> | 40, <i>Utricularia australis</i> R. Br. |

Mapa nº 6

Abril 2.007

1:120.000

Propuesta del Plan de Gestión del Lugar de Interés Comunitario "Sabinas Sierra de Cabrejas" (Soria)



